



Abfallbehälter für den öffentlichen Raum

Robust. Funktional. Langlebig.



Zylindus

Radiant

Danto

FUTURE SOLUTIONS **TODAY.**

Unsere Hängebehälter und Standbehälter

Die Oberfläche der Behälter ist aus verzinktem Stahl und kann individuell in Ihrer RAL-Farbe lackiert/pulverbeschichtet werden. Optional ist eine Anti-Graffiti-Beschichtung möglich.

Zuverlässige Lösungen für den öffentlichen Raum

- Robust konstruiert.
- Wartungsarm im Betrieb.
- Wirtschaftlich auf Dauer.



Technische Daten

Danto45



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
45	8	H: 585 B: 400 T: 260	Entleerung über Bodenklappe, Öffnung mittels Dreikantschlüssel

Danto70



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
70	17	H: 729 B: 446 T: 300	Entleerung über Bodenklappe, Öffnung mittels Dreikantschlüssel

Danto70intra



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
70	17	H: 735 B: 446 T: 300	Entleerung über Bodenklappe, Öffnung mittels Dreikantschlüssel

Danto70extra



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
70	17	H: 795 B: 446 T: 300	Entleerung über Bodenklappe, Öffnung mittels Dreikantschlüssel

Radiant



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
40	7	H: 525 Ø: 345	Entleerung über Bodenklappe, Öffnung mittels Dreikantschlüssel

Zylindus



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
40	7	H: 525 Ø: 335	Entleerung über Bodenklappe, Öffnung mittels Dreikantschlüssel

Nimbus



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
40	5 ohne Umleerbehälter	H: 525 Ø: 340	Öffnung nach vorne mit Dreikantschlüssel, Umleerbehälter kann herausgenommen werden

CubeBoxx



Volumen Liter (nominal)	Gewicht ca. (kg)	Maße ca. (mm)	Entleerung
100	70	H: 800 B: 484 T: 484	Öffnung mit Dreikantschlüssel, Innenbehälter kann herausgenommen werden

Teilweise mit oder ohne Ascher erhältlich.
Weitere **Behältervarianten** auf Anfrage.

Sauberkeit beginnt mit der richtigen Lösung

Robust im Alltag

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Belastung.

Flexibel einsetzbar

Vielfältige Bauformen für unterschiedliche Einsatzorte.


Wirtschaftlich im Betrieb

Reduzierter Wartungsaufwand durch langlebige Materialien.

Wartungsfreundlich

Effiziente Entleerungssysteme für schnelle Serviceprozesse.





Saubere Lösungen für lebenswerte Räume

Ob Innenstadt, Parkanlage oder Verkehrsinfrastruktur – unsere Abfallbehälter leisten einen wichtigen Beitrag zu Ordnung, Sauberkeit und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.



P. HENKEL GmbH

Siegener Straße 69

D-57223 Kreuztal

Tel.: +49 (0)27 32/55 90 30

Fax: +49 (0)27 32/55 90 32 3

info@p-henkel.de

www.p-henkel.de

Für weitere Informationen
besuchen Sie unsere Website.
Jetzt QR-Code scannen.

